



Инструкция по установке  
короб стелс для Kia  
CERATO IV

---

# Содержание

Состав комплекта : .....	1
Этапы установки: .....	1
Результат : .....	4
По всем вопросам обращаться: .....	4

## Состав комплекта :

- Короб Стелс 1 шт;
- Крепежный элемент 1 шт;
- Болт М6 40 мм 1 шт.;
- Болт М8 120 мм 1 шт.;
- Шайба М6 1 шт.;
- Шайба М8 2 шт;
- Шайба М8 усил.1шт;
- Резьбовая заклепка М6 1 шт.;
- Гайка М8 2 шт;
- Терминал;
- Уплотнитель.



## Этапы установки:

1. Снимаем обивку в правой стороне багажника. В отмеченном месте рассверливаем штатное отверстие до 9 мм. Устанавливаем болт М8 в качестве шпильки с двух сторон от металла кладем шайбы М8 и с лицевой стороны закручиваем гайку (см. рисунок 1). Устанавливаем сверху «бочонок» (см. рисунок 2)



Рисунок – 1



Рисунок – 2

2. Устанавливаем на место обивку, в месте где болт будет упираться в обивку делаем не большой надрез, чтобы болт выступал из под обивки.
3. Теперь необходимо сделать нижнюю точку крепления. В отмеченном месте рассверливаем отверстие до 9 мм, вставляем резьбовую заклепку (см. рисунок 3) Для установки резьбовой заклепки используйте заклепочник, если данного инструмента нет, то в интернете можно найти видео как установить резьбовую заклепку без него.



Рисунок – 3

4. Вставляем короб в нишу правого крыла;
5. Наживляем гайку на болт в верхнем креплении.;
6. Наживляем болт в нижнее крепление;
7. Затягиваем оба крепежных элемента;
8. Проверяем надежность фиксации, короб должен плотно «сидеть» и не двигаться при «шатании».
9. Устанавливаем динамик, при установке динамика:

РЕКОМЕНДУЕМ  
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ФИКСАЦИИ  
ДИНАМИКА В КОРОБЕ: ВИНТЫ И  
МЕБЕЛЬНЫЕ ГАЙКИ



!!! Для более качественного звучания советуем проклеить посадочное место динамика уплотнителем, идущим в комплекте!!!

## Результат:



**Приятного прослушивания !  
По всем вопросам обращаться:**

+7 (495) 260-57-07  
+ 8-800-5000-757

[spartamarket.ru](http://spartamarket.ru)